



شماره: ۵۳، ۲۳۶۲۸
تاریخ: ۹۳/۱۲/۲۳
پیوست:

«صورت جلسه گروه تخصصی برق»

«دوره ششم - شماره ۶۸»

حاضرین	یدالله علی آبادی	ابراهیم علی آبادی	علی اصغر میرزاچی	مجتبی نعمتی	عیسی عسگری	حمد حسینی (مدعو)	حمیدرضا برآتی (مدعو)	سید حسنی (مدعو)
غایبین								

ساعت جلسه: ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰

تاریخ جلسه: ۹۳/۱۲/۱۳

شصت و هشتادین جلسه گروه با حضور اعضاء محترم گروه کنترل نقشه تأسیسات برقی و اعضاء گروه در تاریخ ۹۳/۱۲/۱۳ در محل سازمان تشکیل و پس از بحث و بررسی مواردی به شرح زیر تصمیماتی اتخاذ گردید:

در ابتدا جلسه اعضاء گروه انتصاب آفای مهندس یدالله علی آبادی به عنوان مدیرعامل شرکت تسکو را تبریک و برای ایشان آرزوی موفقیت نمودند.

- ۱- به منظور رعایت اصول مقررات ملی ساختمان و جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از عدم اجرای سیستم اعلام حریق مقرر گردید برای ساختمان های مسکونی ۵ سقف و به بالا در نقشه طراحی تأسیسات برقی نسبت به رعایت الزامات اعلام حریق اقدام گردد.
- ۲- مقرر گردید همکاران محترم گروه کنترل نقشه طراحی تأسیسات برقی نسبت به بررسی و تأیید کلیه شیوه های نقشه های ازبیلت اقدام لازم معمول فرمایند.

مجتبی نعمتی
دییر گروه تخصصی برق

رونوشت:

- رئیس گروه تخصصی برق
- دییر گروه تخصصی برق