



شماره: ۹۲،۲۲۱۸

تاریخ: ۹۲،۲،۲۸

پیوست:

« صورت جلسه گروه تخصصی مکانیک »

« دوره ششم - شماره ۶ »

حیدری	عباسی مطلق	حسینی	براتی	سید زهیر ترابی	حاضرین
---					غایبین

موارد مطروحه :

- ۱- مقرر گردید از ریاست محترم سازمان درخواست گردد در خصوص استاندارد بودن لوله های تک جداره پلی پروپیلن pp-RC با استاندارد ملی ایران ۶۳۱۴-۲ جهت استفاده در لوله کشی شوفاژ حرارت مرکزی یا پکیج از شورای ملی مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۴ استعلام گردد. ضمن اینکه در این استاندارد این لوله ها تأیید ولی در مبحث ۱۴ نامی از لوله های مذکور جهت مورد فوق الذکر به میان نیامده و محل ابهام میباشد.
- ۲- مقرر گردید آخرین ویرایش مباحث تأسیسات نظام مهندسی خریداری و در اختیار گروه تخصصی قرار گیرد. مباحث ۲-۳-۱۲-۱۴-۱۶-۱۵-۱۷-۱۹-۱۸
- ۳- مقرر گردید در جلسه هماهنگی با گروه معماری عایقهای صوتی نیز بررسی گردد.
- ۴- مطابق شیوه نامه مهندسین پایه یک رشته اصلی که دارای صلاحیت نظارت گاز باشند دعوت به دوره گاز فشار قوی شوند.
- ۵- مقرر گردید بررسی هر مبحث چک لیست جداگانه تهیه شود ، ناظر سازه در چک لیست آورده شود. آدرس ها با مقررات ملی ساختمان مطابقت ندارد. ادامه بحث به جلسه بعد موکول شد.

مهندس براتی

دبیر گروه تخصصی مکانیک