



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

شماره: ۱۵۳۶۷۹/۱۰۰/۰۲



بسمه تعالی

جناب آقای دکتر رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور

موضوع: اصلاحیه مبحث نهم، چهاردهم و هفدهم مقررات ملی ساختمان

با سلام و احترام

در اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، به استناد صورتجلسه شماره ۲ مصوبات شورای تدوین مقررات ملی ساختمان شماره ۱۴۷۶۵۹/۴۰۰ مورخ ۹۹/۱۱/۰۱، اصلاحیه بند ۹-۲۲-۱۱-۱-ب ویرایش پنجم مبحث نهم (۱۳۹۹) و اصلاحیه بند ۱۴-۳-۳-۳ ویرایش سوم مبحث چهاردهم (۱۳۹۶) و الحاقیه بند ۱۷-۷-۳-۶ و حذف تبصره بند ۱۷-۷-۵-۷ ویرایش سوم مبحث هفدهم (۱۳۸۹) مقررات ملی ساختمان به شرح پیوست و صدور دستور برای اجراء از این تاریخ در کل کشور، ابلاغ می‌گردد.

محمد اسلامی



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

شماره: ۱۵۳۶۷۹/۱۰۰/۰۲



بسمه تعالی

جناب آقای دکتر رحمانی فضلی

وزیر محترم کشور

موضوع: اصلاحیه مبحث نهم، چهاردهم و هفدهم مقررات ملی ساختمان

با سلام و احترام

در اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، به استناد صورتجلسه شماره ۲ مصوبات شورای تدوین مقررات ملی ساختمان شماره ۱۴۷۶۵۹/۴۰۰ مورخ ۹۹/۱۱/۰۱، اصلاحیه بند ۹-۲۲-۱۱-۱-ب ویرایش پنجم مبحث نهم (۱۳۹۹) و اصلاحیه بند ۱۴-۳-۳-۳ ویرایش سوم مبحث چهاردهم (۱۳۹۶) و الحاقیه بند ۱۷-۷-۳-۶ و حذف تبصره بند ۱۷-۷-۵-۷ ویرایش سوم مبحث هفدهم (۱۳۸۹) مقررات ملی ساختمان به شرح پیوست و صدور دستور برای اجراء از این تاریخ در کل کشور، ابلاغ می‌گردد.

محمد اسلامی

رونوشت:

جناب آقای مهندس تابش-رئیس محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آگاهی و اقدام لازم.
جناب آقای مهندس خرم-رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان جهت آگاهی و اقدام لازم.
جناب آقای محمودزاده-معاون محترم مسکن و ساختمان جهت آگاهی و اقدام لازم.
مدیران کل محترم راه و شهرسازی استانها جهت اطلاع و اقدام لازم.



- بند ۹-۲۲-۱۱-۱-ب صفحه ۴۷۹ (ارزیابی و پذیرش بتن) ویرایش پنجم مبحث نهم ۱۳۹۹، به شرح زیر اصلاح می گردد:
"۹-۲۲-۱۱-۱-ب- آزمایشگاه مسئول انجام آزمایش ها، باید دارای صلاحیت تأیید شده از طرف وزارت راه و شهرسازی باشد." "
- بند ۱۴-۳-۴-۳، صفحه ۳۰ (محل دستگاه ها) ویرایش سوم مبحث چهاردهم ۱۳۹۶، به شرح زیر اصلاح می گردد:
"۱۴-۳-۴-۳- دستگاه های با سوخت مایع یا گاز نباید در فضاهای زیر نصب شوند و یا هوای احتراق را از این فضاها بگیرند:
- اتاق خواب
- حمام
- توالت
- انباری
الف) بخاری با سوخت مایع یا گاز را در شرایط زیر می توان در اتاق خواب نصب کرد:
(۱) همه هوای احتراق را مستقیماً از خارج دریافت کند و همه محصولات احتراق را مستقیماً به خارج بفرستد.
ب) نصب بخاری گاز سوز دودکش دار با محفظه احتراق باز در اتاق خواب، باید در مطابقت با ضوابط و الزامات مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان باشد." "
- بند ۱۷-۷-۳-۶، صفحه ۶۱ (محدودیت های نصب وسایل گاز سوز) و بند ۱۷-۷-۵-۷ صفحه ۶۴ ویرایش سوم مبحث هفدهم ۱۳۸۹ به شرح زیر اصلاح می گردد:
" (به شرح زیر اضافه می شود):
۱۷-۷-۳-۶ بخاری گاز سوز دودکش دار
بخاری گازسوز دودکش دار در صورتی می توان در اتاق خواب نصب کرد که همه هوای احتراق را بطور مستقیم از فضای آزاد خارج از ساختمان دریافت کند و همه محصولات احتراق را مستقیماً به فضای آزاد خارج بفرستد. در غیر اینصورت باید هوای لازم برای احتراق از طریق دریچه های باز ثابت روی دیوار اتاق خواب یا کانال های مرتبط با هوای آزاد خارج از ساختمان تامین شود و فضای اتاق خواب امکان اجرای دودکش را مطابق فصل ۱۷-۸ داشته باشد
(به شرح زیر حذف گردید):
تبصره ذیل بند ۱۷-۷-۵-۷
تبصره: در صورت نصب بخاری دودکش دار در اتاق خواب باید درزبندی به گونه ای باشد که تامین هوای مورد نیاز از فضاهای مجاور امکان پذیر باشد. حمام های مرتبط با اتاق خواب ها، فضاهای مجاور محسوب نمی شوند." "



جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
شماره: ۱۴۷۴۵۹۴۰۰
پیوست: دارد

معاون مسکن و ساختمان

باسمه تعالی

جناب آقای مهندس اسلامی

وزیر محترم راه و شهرسازی

با سلام و احترام

پیرو دعوتنامه شماره ۱۳۶۱۷۰/۴۲۰ به پیوست صورتجلسه مصوبات دومین جلسه از دوره هفتم شورای تدوین مقررات ملی ساختمان جهت استحضار و ارشادات لازم به حضور ابفاد می گردد.

محمد زاراد
محمود محمود

مطهرت
۹۹۱۱۱۳

رونوشت:

جناب آقای دکتر مانی فرسندیر کل محترم دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و دبیر شورا