



## «صورتجلسه کمیسیون تخصصی مکانیک»



سازمان نظام سنجشی ساختمان  
استان زنجان

### «دوره هشتم - جلسه شماره ۳۷»

ساعت خاتمه جلسه: ۱۹,۳۰	ساعت شروع جلسه: ۱۷	تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
------------------------	--------------------	------------------------

فرهنگ عباسی مطلق	سعید نظری	علی غضنفریان	اصغر محمدی	سیدزهیر ترابی	حاضرین
			فریدون حیدری (نماینده هیات مدیره)		مدعوین

#### موارد مطروحه :

جلسه اعضای کمیسیون مکانیک ۹۹/۱۲/۲۵ با حضور اکثریت اعضا در ساعت ۱۷,۰۰ عصر در محل جلسات سازمان تشکیل گردید و به شرح ذیل موضوعات مطرح و بررسی گردید:

- ۱- اصلاحیه بندهایی از مباحثت ۱۴ و ۱۷ که ابلاغ شده بود مورد بحث قرار گرفت که اصلاحیه بند ۳-۴-۳ به شرح ذیل میباشد:
- ۲- دستگاههای با سوخت مایع یا گاز نباید در فضاهای زیر نصب شوند و یا هوای احتراق را از این فضاهای بگیرند:

اتاق خواب - مام توالت انباری

- الف) بخاری با سوخت مایع یا گاز را در شرایط زیر میتوان در اتاق خواب نصب کرد.
- (۱) همه هوای احتراق را مستقیماً از خارج دریافت کند و همه محصولات احتراق را مستقیماً به خارج بفرستد.

- ب) نصب بخاری گاز سوز دودکشدار با محفظه احتراق باز در اتاق خواب، باید در مطابقت با ضوابط و الزامات مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان باشد.

اصلاحیه مبحث هفدهم (۱۳۸۹)

بند ۶-۳-۷-۱۷ به شرح زیر اضافه میشود:

۶-۳-۷-۱۷ بخاری گازسوز دودکش دار

- بخاری گازسوز دودکشدار را در صورتی میتوان در اتاق خواب نصب کرد که همه هوای احتراق را به طور مستقیم از فضای آزاد خارج از ساختمان دریافت کند و همه محصولات احتراق را مستقیماً به فضای آزاد

خارج بفرستد. در غیر این صورت باید هوای لازم برای احتراق از طریق دریچه های باز ثابت روی دیوار اتاق خواب یا کانالهای مرتبط با هوای آزاد خارج از ساختمان تأمین شود و فضای اتاق خواب امکان اجرای دودکش را مطابق فصل ۱۷-۸ داشته باشد.

توضیح : با ایجاد دریچه به فضای مجاور مانند پذیرایی نمی توان برای اتاق خواب تامین هوا نمود و فقط باید از خارج ساختمان تامین شود.

## ۲-صلاحیت متقاضیان کنترل مضاعف به شرح ذیل بررسی گردید:

آقایان مهندس کریم هوشمندان،علی اکبر رستمی، منصور پرهاشم فر، جعفر محمدی، یوسف کیلی، رحیم میرزا ایی امیر عبادی کوهساره، جلیل بیگدلی، اشکان مازندرانی، مجتبی خداوردی، ابوالفضل ابوطالبی و پس از بررسی مدارک و مستندات ارسالی و امتیازبندی با لحاظ: پایه نظارت و طراحی، سوابق اجرایی و نظارت کارگاهی، داشتن وقت آزاد در اوقات اداری و... از میان متقاضیان به ترتیب اولویت افراد ذیل جهت همکاری در کنترل مضاعف سازمان به هیات مدیره معرفی میگردد:

- برای شهر زنجان آقایان مهندس: ۱- کریم هوشمندان ۲- اشکان مازندرانی ۳- علی اکبر رستمی

۴- رحیم میرزا ایی ۵- جلیل بیگدلی

- برای شهرستان ابهر و خرمدره : آقای مهندس مجتبی خداوردی

- برای شهر قیدار : آقای مهندس جعفر محمدی

۳- درخواست آقای منوچهر حیدری متقاضی صلاحیت مجری گاز بررسی گردید با توجه به اینکه نامبرده دارای پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی استان تهران بوده و از ناظرین گاز آن استان می باشد لذا اشتغال ایشان بعنوان مجری گاز و شخص حقیقی در استان دیگر که نیازمند حضور فیزیکی در آن می باشد مطابق قانون نظام مهندسی ناقص (اقامت غالب برای صاحب پروانه اشتغال بکار مهندسی) بوده و مغایر مقررات می باشد. (ماده ۴۴ و ۴۶ قانون نظام مهندسی)

۴- درخواست متقاضیان کنترل نقشه ، به شرح ذیل قرائت گردید و بررسی آن به جلسه بعدی موکول گردید:

آقایان مهندس: داود دوستی- مجتبی خداوردی- جلیل بیگدلی- محمد معصومی- علی اکبر رستمی و خانم مهندس سحر صمصامی

امضاء دبیر